

# Középkonzol szétszedése

*Mondeo MK3 facelift előtti modell*

## Hozzávalók:


- csillag csavarhúzó
- türelem
- csipet eltökéltség

## A művelet

1. Felső kapcsolók kiszedése, majd az alatta lévő csavarok eltávolítása



2. Media center kiszedése, mert mögötte is van két csavar. Ha gyári magnó/CD van, akkor a legjobb, a kicsi imbusz kulcs, aminek gömbös a vége (2x2db), mert ezekkel könnyen kivethető.



3. Váltó takaró felnyitása. Nem szükséges leszedni, de az alsó csavarok miatt útban van.



alúlról, a kulisszából, a váltó rudazata mellől nézve (innen már kiszedtem a csavart mire eszembe jutott a fotó ☺):



4. Ezek után az egész fal kipattintható. Felül három könnyen mozgatható pantent fogja, alul csak a pohártartó lesz egy picit útban.

5. A kipattintás után fordítsd ki annyira, hogy a konzol mögötti kábeleket ki tud akasztani.


a. Először a légbefúvás fokozat szabályzóját akaszd ki



- b. Azután jön a fehér dugasz. A fekete kallantyút a kábel oldallal ellentétes irányba húzd el (nem lesz gyenge). A nyíl hegyénél lévő kallantyút arra amerre a nyíl mutat. 90 fokot fog fordúlni.



- c. Jöhet a fekete dugasz mögöttes, ugyan ezzel a technikával. Erről nem sikerült a kép, de itt a hátulja a cuccnak, akit le kell vetkőztetni:



- d. Az órát ez után könnyen le lehet csatlakoztatni



6. Ezt kapod utána:

